



2024





A PLASBIL: Líder em Revestimentos Sustentáveis na América Latina

Localizada na cidade de Tapejara, no norte do Rio Grande do Sul, a Plasbil Revestimentos é um verdadeiro destaque no cenário industrial da América Latina. Integrante do Grupo Bianchini, a empresa é especializada na transformação de PVC para a produção de revestimentos sustentáveis, ostentando a posição de liderança no mercado nacional e sendo a principal exportadora brasileira do segmento.

O compromisso da Plasbil com a preservação do meio ambiente é notável, evidenciado pelo seu processo de produção que prioriza a biodiversidade e a utilização responsável dos recursos naturais. A equipe da Plasbil é formada por profissionais dedicados à inovação e ao design de produtos que vão além dos padrões convencionais, constantemente lançando soluções inovadoras em revestimentos que são disseminadas pelo mundo por meio de sua rede de revendedores autorizados.

A empresa tem uma preocupação contínua com os impactos de suas escolhas, construindo um futuro autêntico e sustentável através de uma conduta baseada na honestidade e imparcialidade.

Na Plasbil, a excelência em qualidade é uma máxima inegociável, estabelecendo um padrão elevado que define o compromisso constante com a satisfação de seus clientes.



Energia

A Plasbil contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética sustentável, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). As emissões desses Gases em 2019 foram reduzidas em:

681,89 tCO₂ equivalente*

*aplicando-se a metodologia estabelecida pelo GHG Protocol Corporate Standard, desenvolvida pelo WRI (World Resources Institute).



Sustentabilidade

A Plasbil entende que a sustentabilidade, significa ter consciência dos caminhos e ações. Significa ser responsável e parte integrante da comunidade e do ecossistema no qual coabita.

Fazemos o uso inteligente da água e energia, além de mantermos uma frota de veículos moderna.




Resíduos

O PVC é um material altamente durável. O ciclo de vida útil dos produtos de PVC varia de 15 a 100 anos, sendo a média superior a 60 anos.

O PVC substitui a madeira e pode ser totalmente reciclado, reduzindo o desmatamento e ajudando a preservar o meio ambiente.

A Plasbil também mantém áreas de reflorestamento nativo.



Diferenciais em adquirir os produtos de PVC da Plasbil:



Zero chumbo

Os produtos de PVC da Plasbil não contêm chumbo em sua formulação. O chumbo é um elemento químico que causa danos a saúde.



Economia na obra

Por serem leves, com encaixes especiais e produzidos sob-medida, os produtos da Plasbil reduzem a necessidade de grandes estruturas para sua fixação.



Transporte próprio e adequado

Com uma frota própria de caminhões, a Plasbil proporciona agilidade e segurança no transporte de seus produtos.



Praticidade de instalação

Com formas exclusivas e encaixes perfeitos, os produtos da Plasbil facilitam a montagem e proporcionam mais rapidez à obra.



Não propaga fogo

A utilização dos produtos de PVC proporcionam mais segurança, pois sua composição evita a propagação de chamas.



Resistência à umidade

A umidade não é mais problema, o PVC é resistente à água e seu material é totalmente impermeável.



Zero alergênicos

Material inerte. Imune a proliferação de bactérias e ácaros. Por passarem por um processo de polimerização, as moléculas se ligam formando uma molécula maior (polímero), chamado PVC.



Produtos normatizados

A Plasbil preza pela qualidade de seus produtos, por isso, possui diversos selos que atestam a qualidade e a normatização.



Ampla linha de modelos e cores

A Plasbil dispõe de uma linha de produtos de PVC diversificada, com diferentes modelos, tamanhos, cores e texturas.



Facilidade de comunicação

Atendimento de qualidade é um diferencial da Plasbil, profissionais capacitados estão aptos a atender de forma ágil e atenciosa.



Dispensa pintura

Os produtos de PVC já vem prontos para serem instalados, proporcionando mais praticidade, beleza e economia na obra.



Meio ambiente

O PVC substitui a madeira e pode ser totalmente reciclado, reduzindo o desmatamento e ajudando a preservar o meio ambiente.

Revestimentos Clássicos PVC

Forros 100 mm



Forro PVC Canelado
Ref. 1010.1
Largura: 100 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Frisado
Ref. 1002.1
Largura: 100 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Liso
Ref. 1001.1
Largura: 100 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Canelado
Ref. 1007.1
Largura: 100 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Frisado
Ref. 1070.1
Largura: 100 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m

Forros 200 mm



Forro PVC Liso Junta Seca
Ref. 2001.1
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Liso
Ref. 2003.1
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m




Forro PVC Frisado
Ref. 2002.1
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Forro PVC Duplo Frisado
Ref. 2020.1
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m




Forro PVC Frisado
Ref. 2070.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m



Forro PVC Gêmini Liso
Ref. 2080.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m



Forro PVC Gêmini Frisado
Ref. 2081.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm



Forro PVC Canelado
Ref. 2007.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m



Forro PVC Liso Junta Seca
Ref. 2017.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla



Forro PVC Gêmini Frisado
Ref. 2081.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m




Forro PVC Gêmini Frisado
Ref. 2081.1
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 1,5 a 9 m



Os Forros da Plasbil são projetados para realizar a ocultação da fiação, vigas e dutos elétricos de ambientes e torná-los uma parte importante para o aumento da qualidade de vida. Esses revestimentos são projetados com tecnologia de extrusão eletronicamente padronizada.

Cada perfil possui peso, planicidade, linearidade e transmitância luminosa controlados. A distribuição da carga de matéria prima é balanceada e perfeitamente equilibrada por uma formulação de componentes que visam extrair a máxima qualidade para esses perfis.



Revestimentos Rústicos PVC

Forros Rústicos 10 mm



Forro PVC Relevô
Ref. 2004.33
Cor: mont blanc
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2004.25
Cor: noqueira
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2004.30
Cor: carvalho
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2004.5
Cor: cerejeira
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2004.6
Cor: mogno
Largura: 200 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m

Forros Rústicos 7 mm - junta seca



Forro PVC Relevô
Ref. 2017.33
Cor: mont blanc
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2017.6
Cor: mogno
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2017.5
Cor: cerejeira
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Forro PVC Relevô
Ref. 2017.25
Cor: noqueira
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m


Utilização




Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla



Forro PVC Relevo
Ref. 2017.25
Cor: nogueira
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m




Forro PVC Relevo
Ref. 2017.25
Cor: nogueira
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 4, 5, 6 e 7 m



Os Forros da Plasbil são projetados para realizar a ocultação da fiação, vigas e dutos elétricos de ambientes e torná-los uma parte importante para o aumento da qualidade de vida. Esses revestimentos são projetados com tecnologia de extrusão eletronicamente padronizada.

Cada perfil possui peso, planicidade, linearidade e transmitância luminosa controlados. A distribuição da carga de matéria prima é balanceada e perfeitamente equilibrada por uma formulação de componentes que visam extrair a máxima qualidade para esses perfis.



Revestimento Vinílico

Revestimento Vinílico 10 mm

Cor da base: branca

Utilização



Concreto Cosmopolitan
Ref. BE2501.133
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cinza



Concreto Urban
Ref. BE2501.134
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cinza



Mármore Nacre
Ref. BE2502.153
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho

Acab. branco



Tecido Fibrous
Ref. BS2501.172
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. branco



Madeira Cândido
Ref. BE2501.212
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. branco



Madeira Vanilla
Ref. BE2501.107
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cinza



Madeira Perla
Ref. BE2502.114
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho

Acab. cinza



Madeira Platina
Ref. BS2501.265
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca


Acab. cinza




Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla



Concreto Cosmopolitan
Ref. BE2501.133
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca




Concreto Cosmopolitan
Ref. BE2501.133
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.



Revestimento Vinílico

Revestimento Vinílico 10 mm

Novidade!

Cor da base: jatobá ■

Utilização



Madeira Ocre
Ref. JE2501.239
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Madeira Tabacco 2
Ref. JE2501.241
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Madeira Brun 2
Ref. JE2501.242
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. natural



Madeira Angelim 2
Ref. JE2501.244
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. natural



Madeira Bez 2
Ref. JE2501.245
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Cacau 2
Ref. JE2502.246
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho

Acab. mogno



Madeira Chamoisee 2
Ref. JE2502.247
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho

Acab. mogno



Madeira Fawn 2
Ref. JE2501.248
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cerejeira



Madeira Taupe 2
Ref. JE2501.249
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. ipê



Ripado Rubro 2
Ref. JS2501.250
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca


Acab. natural



Comercial



Residencial



Industrial




Área ampla



Madeira Cacau 2
Ref. JE2502.246
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho




Madeira Cacau 2
Ref. JE2502.246
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.



Revestimento Vinílico

Revestimento Vinílico 10 mm

Novidade!

Cor da base: jatobá ■



Madeira Avelã
Ref. JS2501.266
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cerejeira



Madeira Noz
Ref. JS2501.267
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Madeira Café
Ref. JE2501.268
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Tijolo Argil 2
Ref. JS2501.251
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. preto


Utilização




Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla



Madeira Avelã
Ref. JS2501.266
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca




Madeira Avelã
Ref. JS2501.266
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.



Revestimento Vinílico

Revestimento Vinílico 10 mm

Novidade!

Cor da base: noqueira

Utilização



Madeira Almond 2
Ref. NE2501.252
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Mocaccino 2
Ref. NE2501.253
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Farro 2
Ref. NE2501.254
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Painel Ripado 2
Ref. NS2501.255
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Freijó 2
Ref. NE2501.256
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Tauari 2
Ref. NE2501.257
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Beige 2
Ref. NS2501.258
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Camurça 2
Ref. NE2501.259
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. carvalho



Madeira Ivory 2
Ref. NE2501.260
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Madeira Fulvous 2
Ref. NE2502.261
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho


Acab. cerejeira




Comercial



Residencial



Industrial




Área ampla



Painel Ripado 2
Ref. NS2501.255
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca




Painel Ripado 2
Ref. NS2501.255
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.



Revestimento Vinílico Slim Long

Revestimento Vinílico Slim Long 4 mm

Utilização



Madeira Perla
Ref. E2541.114
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. cinza



Madeira Cacau
Ref. E2541.117
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Madeira Chamoisee
Ref. E2541.116
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. mogno



Pedra Grisa
Ref. S2541.207
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. branco



Tijolo Vit
Ref. S2541.209
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca

Acab. branco



Tijolo Weiss
Ref. S2541.210
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca


Acab. branco



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla



Madeira Perla
Ref. E2541.114
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca
Acab. cinza




Madeira Perla
Ref. E2541.114
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 4 e 6 m
Superfície: fosca
Acab. cinza



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.



Painel Ripado 3D

Painéis Ripados 3D



Painel Ripado 3D
Ref. 2510.34
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70 m
Encaixe: overlap
Cor: relevo castanha



Painel Ripado 3D
Ref. 2510.12
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70 m
Encaixe: overlap
Cor: relevo ipê



Painel Ripado 3D
Ref. 2510.46
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70 m
Encaixe: overlap
Cor: relevo mogno




Painel Ripado 3D
Ref. 2510.232
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70 m
Encaixe: overlap
Cor: relevo preto



Painel Ripado 3D
Ref. 2510.1
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70 m
Encaixe: overlap
Cor: branco

Encaixe **overlap**:



Painel Ripado 3D
Ref. 2008.34
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m
Encaixe: macho/fêmea
Cor: relevo castanha



Painel Ripado 3D
Ref. 2008.12
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m
Encaixe: macho/fêmea
Cor: relevo ipê



Painel Ripado 3D
Ref. 2008.46
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m
Encaixe: macho/fêmea
Cor: relevo mogno



Painel Ripado 3D
Ref. 2008.232
Largura: 200 mm
Espessura: 7 mm
Comprimento: 6 m
Encaixe: macho/fêmea
Cor: relevo preto

Encaixe **macho/fêmea**:





Painel Ripado 3D
Ref. 2510.12
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70
Encaixe: overlap
Cor: relevo ipê




Painel Ripado 3D
Ref. 2510.12
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70
Encaixe: overlap
Cor: relevo ipê



Feito com materiais de alta qualidade, o Painel Ripado 3D é durável e resistente, garantindo uma instalação fácil e uma longa vida útil. Sua fabricação cuidadosa resulta em um produto com acabamento impecável, sem falhas ou imperfeições, proporcionando uma estética perfeita e luxuosa a qualquer espaço.

Traga uma atmosfera contemporânea e luxuosa ao seu espaço com o Painel Ripado 3D. Seu design, durabilidade e versatilidade de aplicação tornam-no a escolha perfeita para quem busca criar um ambiente sofisticado, moderno e único.



Acabamentos PVC


Acabamentos diversos: cantoneiras, emendas e tubete



Emenda Flexível
Ref. 0004
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto



Acabamento V
Ref. 0068 - 35 x 35 mm
Ref. 0007 - 25 x 25 mm
Ref. 0067 - 15 x 15 mm
Somente 3 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto



Emenda Rígida
Ref. 0011
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto amarelo cinza escuro



Acabamento Nobre
Ref. 0005
Somente 6 m




branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto amarelo cinza escuro



Emenda Rígida 4 mm
Ref. 0108
Somente 3 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto



Acabamento F
Ref. 0006
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto
Somente 3 m



Acabamento Premium
Ref. 0008
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho



Acabamento Modern
Ref. 0107
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho



Acabamento U
Ref. 0002
Somente 6 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto amarelo cinza escuro ipê



Acabamento U 4 mm
Ref. 0109
Somente 3 m



branco cinza natural cerejeira mogno creme carvalho preto

Acessórios para acabamentos



Canto Interno
Acabamento Nobre
Encaixe
Ref. 0055



Canto Interno
Acabamento Nobre
Clique
Ref. 711



Canto Interno
Acabamento Premium
Encaixe
Ref. 0071



Canto Externo
Acabamento Nobre
Encaixe
Ref. 0056



Canto Externo
Acabamento Nobre
Clique
Ref. 714



Canto Externo
Acabamento Premium
Encaixe
Ref. 0072

Disponível em todas as cores do
Acabamento Nobre



União
Acabamento Nobre
Clique
Ref. 717



União
Acabamento Premium
Encaixe
Ref. 0073

Disponível em todas as cores do
Acabamento Nobre

Disponível em todas as cores do
Acabamento Premium

Soleira Espelho



Soleira Espelho
Ref. 0060.1
3 e 6 m
180 x 13 mm

Emenda de Soleira
Ref. 0009.1
Somente 3 m



Ripamento e fixação



Tubete
Ref. 0070.19
Somente 6 m




Rebite Tubular
Ponta agulha 4,2 x 13 mm
Ref. 11.32 (500 unid.)



Rebite Tubular
Ponta broca 4,2 x 13 mm
Ref. 12.32 (500 unid.)

Os materiais para acabamentos da Plasbil (rodaforro, cemelha, cantoneira, emendas e cantos) são utilizados em conjunto com os revestimentos.

Esse sistema de acabamentos é desenvolvido especialmente para proporcionar a perfeita harmonia projetual com o revestimento, resultando em ambientes estruturalmente bem alinhados e com cores niveladas entre diferentes materiais.



Revestimento Vinílico

Emenda Rígida para Revestimento Vinílico



Emenda Vanilla
Ref. 0039.107
Somente 3 m



Emenda Perla
Ref. 0039.114
Somente 3 m



Em. Cosmopolitan
Ref. 0039.133
Somente 3 m



Emenda Urban
Ref. 0039.134
Somente 3 m



Emenda Nacre
Ref. 0039.153
Somente 3 m



Emenda Fibrous
Ref. 0039.172
Somente 3 m



Emenda Platina
Ref. 0039.265
Somente 3 m



Emenda Cândido
Ref. 0039.212
Somente 3 m



Emenda Ocre
Ref. 0039.239
Somente 3 m



Emenda Tabacco 2
Ref. 0039.241
Somente 3 m



Emenda Brun 2
Ref. 0039.242
Somente 3 m



Emenda Angelim 2
Ref. 0039.244
Somente 3 m



Emenda Bez 2
Ref. 0039.245
Somente 3 m



Emenda Cacau 2
Ref. 0039.246
Somente 3 m



Em. Chamoisee 2
Ref. 0039.247
Somente 3 m



Emenda Fawn 2
Ref. 0039.248
Somente 3 m



Emenda Taupe 2
Ref. 0039.249
Somente 3 m



Emenda Rubro 2
Ref. 0039.250
Somente 3 m



Emenda Avelã
Ref. 0039.266
Somente 3 m



Emenda Noz
Ref. 0039.267
Somente 3 m



Emenda Café
Ref. 0039.268
Somente 3 m




Emenda Almond 2
Ref. 0039.252
Somente 3 m




Em. Mocaccino 2
Ref. 0039.253
Somente 3 m



Emenda Farro 2
Ref. 0039.254
Somente 3 m



Emenda Ripado 2
Ref. 0039.255
Somente 3 m



Emenda Freijó 2
Ref. 0039.256
Somente 3 m




Emenda Tauari 2
Ref. 0039.257
Somente 3 m



Emenda Beige 2
Ref. 0039.258
Somente 3 m

Emenda Rígida para Revestimento Vinílico



Emenda Camurça 2
Ref. 0039.259
Somente 3 m



Emenda Ivory 2
Ref. 0039.260
Somente 3 m




Emenda Fulvous 2
Ref. 0039.261
Somente 3 m



O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão. Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.





Caixa com 14 peças de REVID Slim
+ 10 peças de Perfil U Slim
+ 02 peças de Perfil H Slim

Preço por caixa (cx)
Reveste 4,9 m²

Revestimento de parede com impressão digital

Com a mesma tecnologia do REVID Perfil 10 mm, é desenvolvido a partir da combinação de termoplásticos e impressão de alta definição, o REVID Slim oferece a aparência de diversos materiais com a durabilidade do vinil. Produzido baseado no termo do-it-yourself - Faça você mesmo - é uma excelente alternativa para decoração e que não exige mão de obra especializada para instalação.

Dentro de cada caixa, possui um kit de acabamentos que faz parte da instalação do REVID Slim.


A cor do kit de acabamentos está definida de acordo com o modelo de REVID Slim que está na caixa.

Definimos cores de acabamentos que combinam com o revestimento.



1,40 m

Perfil H - Utilizado para realizar emendas quando for necessário;




.1 Branco

.2 Cinza

.18 Preto

.28 Creme

Perfil U - Utilizado para realizar o acabamento;



.1 Branco

.2 Cinza


.18 Preto

.28 Creme





249,5 mm

4 mm



Não deixar exposto ao sol.
Produto indicado para ambientes internos.



Tijolo Rustic Argil
14 unidades
inclusas por caixa



Perfil U
10 unidades
inclusas por caixa



Perfil H
02 unidades
inclusas por caixa



Tijolo Rustic Weiss
Ref. CS.210 | Fosco



Concreto Cofragem Urban
Ref. CE.134 | Fosco

Revestimento Vinílico Slim

Caixa completa com 14 peças de 1,40 m com acabamentos e emendas inclusos.

Revestimento Vinílico Slim 4 mm

Utilização



Azulejo Plava
Ref. CS.211
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. branco



Concreto Urban
Ref. CE.134
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. cinza



Comercial



Madeira Farro
Ref. CE.112
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. creme



Pedra Grisa
Ref. CS.207
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. preto



Residencial




Tijolo Weiss
Ref. CS.210
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. branco




Tijolo Argil
Ref. CS.176
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. preto



Industrial




Área ampla

Uso exclusivo em paredes.


1. Fixe os acabamentos;

2. Escolha como fixar o REVID Slim;


3. Fixe na parede.



SIMPLES



RÁPIDO



PRÁTICO



Tijolo Weiss
Ref. CS.210
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. branco


Tijolo Weiss
Ref. CS.210
Largura: 250 mm
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1,40 m
Superfície: fosca

Acab. branco







O REVID Slim é um revestimento de parede parecido com o papel de parede, mas com algumas vantagens. É comercializado em peças de 1,40m de comprimento x 25cm de largura x 4 mm de espessura.

Uma caixa possui 14 peças que são suficientes para decorar 4,9 m². São várias opções para escolher a que mais pertence ao estilo que você deseja reproduzir no ambiente (10 acabamentos e 2 emendas inclusos na caixa).




Rodapés PVC

Rodapés Nobre | Comprimento: 2,40 m

	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.1 Cor: branco Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.1 Cor: branco Largura: 15 mm Altura: 100 mm		Rodapé Nobre Ref. 0142.1 Cor: branco Largura: 15 mm Altura: 150 mm
	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.2 Cor: cinza Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.2 Cor: cinza Largura: 15 mm Altura: 100 mm		Rodapé Nobre Ref. 0142.46 Cor: relevo mogno Largura: 15 mm Altura: 150 mm
	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.28 Cor: creme Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.28 Cor: creme Largura: 15 mm Altura: 100 mm		Rodapé Nobre Ref. 0142.232 Cor: relevo preto Largura: 15 mm Altura: 150 mm
	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.46 Cor: relevo mogno Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.46 Cor: relevo mogno Largura: 15 mm Altura: 100 mm		Rodapé Nobre Ref. 0142.12 Cor: relevo ipê Largura: 15 mm Altura: 150 mm
	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.232 Cor: relevo preto Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.232 Cor: relevo preto Largura: 15 mm Altura: 100 mm		
	Rodapé Nobre Guarnição Ref. 0139.12 Cor: relevo ipê Largura: 15 mm Altura: 70 mm		Rodapé Nobre Ref. 0141.12 Cor: relevo ipê Largura: 15 mm Altura: 100 mm		

Rodapés Premium | Comprimento: 2,40 m

	Rodapé Premium Ref. 0044.13 Cor: gelo Largura: 1 mm Altura: 70 mm		Rodapé Premium Ref. 0044.2 Cor: cinza Largura: 1 mm Altura: 70 mm		
	Rodapé Premium Ref. 0044.6 Cor: mogno Largura: 1 mm Altura: 70 mm				

Rodapés PVC


Rodapés Modern | Comprimento: 2,40 m



Rodapé Modern
Ref. 0331.1
Cor: branco
Largura: 15 mm
Altura: 70 mm



Rodapé Modern
Ref. 0332.1
Cor: branco
Largura: 15 mm
Altura: 100 mm




Rodapé Modern
Ref. 0334.1
Cor: branco
Largura: 15 mm
Altura: 150 mm



Rodapés de qualidade são elementos essenciais na construção e design de interiores.

Fabricados com PVC, os rodapés da Plasbil não apenas proporcionam uma aparência elegante e acabamento impecável às paredes, mas também desempenham um papel fundamental na proteção contra danos.

Com uma variedade de estilos, cores e acabamentos disponíveis, eles podem se adequar a qualquer estética de design, seja moderna, clássica ou rústica.



Portas Sanfonadas PVC

Portas Sanfonadas Tradicionais

Altura padrão: 2,10 m



.1 branco

.2 cinza

.17 areia

.6 mogno



.33 mont blanc

.46 rel. mogno

.232 rel. preto

Tamanhos Disponíveis:


Branca	60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 e 130 cm
Cinza	60, 70, 80 e 90 cm
Areia	60, 70, 80, 90 e 100 cm
Mogno	60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 e 130 cm
Mont Blanc	70, 80 e 90 cm
Rel. Mogno	70, 80 e 90 cm
Rel. Preto	70, 80 e 90 cm





As Portas Sanfonadas da Plasbil são indicadas para instalações internas. É uma alternativa de baixo custo e para locais onde o espaço é limitado. Supervisionada sob um rígido controle de qualidade, esse produto possui uma excelente relação custo-benefício cumprindo seu papel de realizar o isolamento de ambientes com praticidade e alta durabilidade.

As Portas de 110 cm, 120 cm e 130 cm não são fabricadas nas cores cinza, areia, natural e bege. Portas nas cores mont blanc e relevo mogno disponíveis somente nas medidas de, 70 cm, 80 cm e 90 cm.



Placas Modulares PVC

Placas Modulares e Placas REVID



Placa Modular
Ref. 0080.1
Cor: branca
Comprimento: 1245 mm
Largura: 618 mm
Espessura: 10 mm

Modulação final com perfis:
1250 x 625 mm



Placa REVID
Ref. F6202.153
Cor: mármore nacre
Comprimento: 1245 mm
Largura: 618 mm
Espessura: 10 mm


Modulação final com perfis:
1250 x 625 mm



Placa REVID
Ref. F6202.151
Cor: mármore crema
Comprimento: 1245 mm
Largura: 618 mm
Espessura: 10 mm

Modulação final com perfis:
1250 x 625 mm





Placa Modular
Ref. 0080.1
Cor: branca
Comprimento: 1245 mm
Largura: 618 mm
Espessura: 10 mm




Placa Modular
Ref. 0080.1
Cor: branca
Comprimento: 1245 mm
Largura: 618 mm
Espessura: 10 mm



As Placas Modulares da Plasbil são placas de modulação retangular facilmente removíveis, estruturadas por perfis metálicos. São projetadas com tecnologia de extrusão eletronicamente padronizada.

Cada placa possui peso, planicidade, linearidade e transmitância luminosa controlados. A distribuição da carga de matéria prima é balanceada e perfeitamente equilibrada por uma formulação de componentes que visam extrair a máxima qualidade para esses perfis.



Pisos Vinílicos

Pisos LVT



Piso Vinílico Cacau LVT
Ref. 18725.117
Largura: 187 mm
Espessura: 2,5 mm
Comprimento: 1227 mm



Piso Vinílico LVT Concreto
Ref. 18725.264
Largura: 187 mm
Espessura: 2,5 mm
Comprimento: 1227 mm



Piso Vinílico LVT Capuccino
Ref. 18725.263
Largura: 187 mm
Espessura: 2,5 mm
Comprimento: 1227 mm



Piso Vinílico LVT Castanha
Ref. 18725.262
Largura: 187 mm
Espessura: 2,5 mm
Comprimento: 1227 mm

Pisos SPC



Piso Vinílico SPC Capuccino
Ref. 18142.263
Largura: 181 mm
Espessura: 4,2 mm
Comprimento: 1220 mm



Piso Vinílico SPC Concreto
Ref. 18142.264
Largura: 181 mm
Espessura: 4,2 mm
Comprimento: 1220 mm

Utilização




Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla




Piso Vinílico LVT Castanha
Ref. 18725.262
Largura: 187 mm
Espessura: 2,5 mm
Comprimento: 1227 mm



O Piso Vinílico da Plasbil é a escolha ideal para quem busca excelência em revestimentos. Desenvolvido com a mais avançada tecnologia, este produto oferece uma combinação perfeita de inovação, resistência e qualidade incomparável.

Sua durabilidade é destacada, proporcionando uma superfície confiável e de alto desempenho em diversas aplicações. A marca Plasbil, reconhecida por sua tradição e compromisso com a satisfação do cliente, reafirma sua confiabilidade neste piso vinílico, tornando-o a opção ideal para transformar ambientes com elegância e tranquilidade.



Quadros Decorativos


Quadros Decorativos Grandes e Médios




Ref. QDG050
Largura: 1250 mm
Altura: 623 mm




Ref. QDG002
Largura: 1250 mm
Altura: 623 mm




Ref. QDG052
Largura: 623 mm
Altura: 1250 mm



Ref. QDG050
Largura: 623 mm
Altura: 1250 mm



Ref. QDM009
Largura: 623 mm
Altura: 400 mm



Ref. QDM025
Largura: 623 mm
Altura: 400 mm




Ref. QDM011
Largura: 400 mm
Altura: 623 mm



Ref. QDM066
Largura: 400 mm
Altura: 623 mm




Ref. QDG041
Largura: 1250 mm
Altura: 623 mm



Ref. QDG050 | Largura: 623 mm | Altura: 1250 mm

Cada quadro é uma obra-prima capturada por talentosos fotógrafos, que buscaram transmitir a beleza e a emoção do mundo ao nosso redor. As imagens retratam desde deslumbrantes paisagens naturais até retratos impressionantes de animais, momentos da vida cotidiana e até mesmo perspectivas inusitadas da arquitetura urbana.

Nossos quadros decorativos são produzidos com materiais de alta qualidade, garantindo uma exibição vívida das imagens fotográficas. Cada detalhe é cuidadosamente impresso para preservar a autenticidade e a essência da obra original, proporcionando uma experiência visual incrível.





54 3344 3500

vendas@plasbil.com.br

plasbil.com