

Revestimiento **VINÍLICO**





A PLASBIL: Líder em Revestimentos Sustentáveis na América Latina

Localizada na cidade de Tapejara, no norte do Rio Grande do Sul, a Plasbil Revestimentos é um verdadeiro destaque no cenário industrial da América Latina. Integrante do Grupo Bianchini, a empresa é especializada na transformação de PVC para a produção de revestimentos sustentáveis, ostentando a posição de liderança no mercado nacional e sendo a principal exportadora brasileira do segmento.

O compromisso da Plasbil com a preservação do meio ambiente é notável, evidenciado pelo seu processo de produção que prioriza a biodiversidade e a utilização responsável dos recursos naturais. A equipe da Plasbil é formada por profissionais dedicados à inovação e ao design de produtos que vão além dos padrões convencionais, constantemente lançando soluções inovadoras em revestimentos que são disseminadas pelo mundo por meio de sua rede de revendedores autorizados.

A empresa tem uma preocupação contínua com os impactos de suas escolhas, construindo um futuro autêntico e sustentável através de uma conduta baseada na honestidade e imparcialidade.

Na Plasbil, a excelência em qualidade é uma máxima inegociável, estabelecendo um padrão elevado que define o compromisso constante com a satisfação de seus clientes.



Energia

A Plasbil contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética sustentável, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). As emissões desses Gases em 2019 foram reduzidas em:

681,89 tCO₂ equivalente*

*aplicando-se a metodologia estabelecida pelo GHG Protocol Corporate Standard, desenvolvida pelo WRI (World Resources Institute).



Sustentabilidade

A Plasbil entende que a sustentabilidade, significa ter consciência dos caminhos e ações. Significa ser responsável e parte integrante da comunidade e do ecossistema no qual coabita.

Fazemos o uso inteligente da água e energia, além de mantermos uma frota de veículos moderna.



Resíduos

O PVC é um material altamente durável. O ciclo de vida útil dos produtos de PVC varia de 15 a 100 anos, sendo a média superior a 60 anos.

O PVC substitui a madeira e pode ser totalmente reciclado, reduzindo o desmatamento e ajudando a preservar o meio ambiente.

A Plasbil também mantém áreas de reflorestamento nativo.



Diferenciais em adquirir o Revestimento Vinílico da Plasbil:



Zero chumbo

Os produtos de PVC da Plasbil não contêm chumbo em sua formulação. O chumbo é um elemento químico que causa danos a saúde.



Economia na obra

Por serem leves, com encaixes especiais e produzidos sob-medida, os produtos da Plasbil reduzem a necessidade de grandes estruturas para sua fixação.



Transporte próprio e adequado

Com uma frota própria de caminhões, a Plasbil proporciona agilidade e segurança no transporte de seus produtos.



Praticidade de instalação

Com formas exclusivas e encaixes perfeitos, os produtos da Plasbil facilitam a montagem e proporcionam mais rapidez à obra.



Não propaga fogo

A utilização dos produtos de PVC proporcionam mais segurança, pois sua composição evita a propagação de chamas.



Resistência à umidade

A umidade não é mais problema, o PVC é resistente à água e seu material é totalmente impermeável.



Zero alergênicos

Material inerte. Imune a proliferação de bactérias e ácaros. Por passarem por um processo de polimerização, as moléculas se ligam formando uma molécula maior (polímero), chamado PVC.



Produtos normatizados

A Plasbil preza pela qualidade de seus produtos, por isso, possui diversos selos que atestam a qualidade e a normatização.



Ampla linha de modelos e cores

A Plasbil dispõe de uma linha de produtos de PVC diversificada, com diferentes modelos, tamanhos, cores e texturas.



Facilidade de comunicação

Atendimento de qualidade é um diferencial da Plasbil, profissionais capacitados estão aptos a atender de forma ágil e atenciosa.




Dispensa pintura

Os produtos de PVC já vem prontos para serem instalados, proporcionando mais praticidade, beleza e economia na obra.



Meio ambiente

O PVC substitui a madeira e pode ser totalmente reciclado, reduzindo o desmatamento e ajudando a preservar o meio ambiente.



Secagem UV

Confere resistência extra ao revestimento.

Camada de Proteção em Verniz

Esta camada protetora com verniz protege o revestimento contra sujeira, manchas e riscos, tornando-o fácil de limpar e manter.

Impressão Decorativa

A técnica de impressão de elevada qualidade usada nesta camada proporciona ao revestimento uma aparência autêntica e única.

Primer para Alta Aderência

Aderência ao substrato para impressão de alta qualidade.

Superfície

Esta cobertura à prova d'água e redutora de som proporciona conforto e durabilidade além de garantir a planicidade e linearidade do revestimento.

Colunas de Sustentação

Esta camada com 25 colunas extremamente densas para proporcionar ao revestimento estabilidade dimensional e resistência ao impacto.

Base

Eficaz e altamente resistente a impacto esta camada proporciona proteção contra à umidade e garante um perfeito equilíbrio do revestimento impedindo que ele fique curvado ou deformado.



○ **Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID)** é projetado para revestimento de teto e parede.

A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.

É um revestimento sintético com cores, formas e texturas projetadas para quem aprecia um ambiente com design de alto padrão.

Disponível com superfície fosca ou brilhante é a melhor e mais sofisticada alternativa em revestimento vinílico da América Latina.

Coleções




Concreto

A **Coleção Concreto** reproduz a versatilidade deste material urbano e contemporâneo.



Madeira

A **Coleção Madeira** impressiona pela beleza natural deste material por meio de um design clássico e atemporal.



Mármore

A **Coleção Mármore** reflete com simplicidade e beleza o mais clássico dos materiais.



Pedra

Inspirada na rusticidade, a **Coleção Pedra** reproduz a beleza bruta deste material sem perder a elegância. O visual imperfeito oferecido pelas rochas garante maior naturalidade aos ambientes.



Tecido

A **Coleção Tecido** compõe padronagens que remetem a esse material versátil e aconchegante, trazendo conforto aos mais variados espaços.



Tijolo

A **Coleção Tijolo** reproduz o material rústico e descolado, tornando-se uma opção versátil para compor os mais variados espaços.

Revestimento Vinílico 10 mm

Concreto



Concreto Cosmopolitan
Ref. BE2501.133

Revestimento Vinílico 10 mm



Concreto Cosmopolitan
Ref. BE2501.133
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: branca

Acab. cinza



Concreto Urban
Ref. BE2501.134
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: branca

Acab. cinza


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Madeira



Madeira Fulvous 2
Ref. NE2502.261

Revestimento Vinílico 10 mm



Madeira Almond 2
Ref. NE2501.252
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Mocaccino 2
Ref. NE2501.253
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Farro 2
Ref. NE2501.254
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Painel Ripado 2
Ref. NS2501.255
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Tauari 2
Ref. NE2501.257
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Beige 2
Ref. NS2501.258
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Ivory 2
Ref. NE2501.260
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: nogueira

Acab. creme



Madeira Fulvous 2
Ref. NE2502.261
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho
Base: nogueira

Acab. cerejeira


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Madeira



Madeira Cacau 2
Ref. JE2502.246

Revestimento Vinílico 10 mm



Madeira Ocre
Ref. JE2501.239
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. mogno



Madeira Tabacco 2
Ref. JE2501.241
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. mogno



Madeira Brun 2
Ref. JE2501.242
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. natural



Madeira Angelim 2
Ref. JE2501.244
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. natural



Madeira Bez 2
Ref. JE2501.245
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. creme



Madeira Cacau 2
Ref. JE2502.246
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho
Base: jatobá

Acab. mogno



Madeira Chamoisee 2
Ref. JE2502.247
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho
Base: jatobá

Acab. mogno



Madeira Fawn 2
Ref. JE2501.248
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. cerejeira



Ripado Rubro 2
Ref. JS2501.250
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. natural



Madeira Avelã
Ref. JS2501.266
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. cerejeira


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Madeira



Madeira Cândido
Ref. BE2501.212

Revestimento Vinílico 10 mm



Madeira Cândido
Ref. BE2501.212
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: branca

Acab. branco



Madeira Vanilla
Ref. BE2501.107
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: branca

Acab. cinza



Madeira Perla
Ref. BE2502.114
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4
Superfície: brilho
Base: branca

Acab. cinza



Madeira Platina
Ref. BS2501.265
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosco
Base: branca

Acab. cinza


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Mármore



Mármore Nacre
Ref. BE2502.153

Revestimento Vinílico 10 mm



Mármore Nacre
Ref. BE2502.153
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: brilho
Base: branca

Acab. branco


Utilização



Comercial



Residencial




Industrial




Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Madeira



Madeira Nobre Café
Ref. JE2501.268



Revestimento Vinílico 10 mm



Madeira Nobre Café
Ref. JE2501.268
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. mogno



Madeira Ébano Noz
Ref. JS2501.267
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. mogno


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Tecido



Tecido Fibrous
Ref. BS2501.172

Revestimento Vinílico 10 mm



Tecido Fibrous
Ref. BS2501.172
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: branca

Acab. branco


Utilização



Comercial



Residencial




Industrial



Área ampla

Revestimento Vinílico 10 mm

Tijolo



Tijolo Argil 2
Ref. JS2501.251

Revestimento Vinílico 10 mm



Tijolo Argil 2
Ref. JS2501.251
Largura: 250 mm
Espessura: 10 mm
Comprimento: 2,70, 4 e 6 m
Superfície: fosca
Base: jatobá

Acab. preto


Utilização



Comercial



Residencial



Industrial



Área ampla

Emenda Rígida para Revestimento Vinílico

Disponíveis para todos os modelos do Revestimento Vinílico (REVID)



Emenda Vanilla
Ref. 0039.107
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Perla
Ref. 0039.114
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Cosmopolitan
Ref. 0039.133
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Urban
Ref. 0039.134
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Nacre
Ref. 0039.153
Somente 3 m
Base: branca




Emenda Fibrous
Ref. 0039.172
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Cândido
Ref. 0039.212
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Madeira
Ébano Platina
Ref. 0039.265
Somente 3 m
Base: branca



Emenda Tabacco 2
Ref. 0039.241
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Brun 2
Ref. 0039.242
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Angelim 2
Ref. 0039.244
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Bez 2
Ref. 0039.245
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Cacau 2
Ref. 0039.246
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Chamoisee 2
Ref. 0039.247
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Fawn 2
Ref. 0039.248
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Rubro 2
Ref. 0039.250
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Argil 2
Ref. 0039.251
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Ocre
Ref. 0039.239
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Madeira
Ébano Avelã
Ref. 0039.266
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Madeira
Ébano Noz
Ref. 0039.267
Somente 3 m
Base: jatobá



Emenda Madeira
Nobre Café
Ref. 0039.268
Somente 3 m
Base: jatobá

Emenda Rígida para Revestimento Vinílico

Disponíveis para todos os modelos do Revestimento Vinílico (REVID)



Emenda Almond 2
Ref. 0039.252
Somente 3 m
Base: nogueira



Emenda Mocaccino 2
Ref. 0039.253
Somente 3 m
Base: nogueira



Emenda Farro 2
Ref. 0039.254
Somente 3 m
Base: nogueira




Emenda Ripado 2
Ref. 0039.255
Somente 3 m
Base: nogueira



Emenda Tauari 2
Ref. 0039.257
Somente 3 m
Base: nogueira




Emenda Beige 2
Ref. 0039.258
Somente 3 m
Base: nogueira



Emenda Ivory 2
Ref. 0039.260
Somente 3 m
Base: nogueira



Emenda Fulvous 2
Ref. 0039.261
Somente 3 m
Base: nogueira






Painel Beige 2
Ref. NS2501.258



Madeira Ivory 2
Ref. NE2501.260



Madeira Sintra Perla
Ref. BE2502.114



Madeira Farro 2
Ref. NE2501.254



Madeira Chamoisee 2
Ref. JE2502.247



54 3344 3500

vendas@plasbil.com.br

plasbil.com