


Folder Especial
Expo Revestir 2026



Pioneira em Revestimento
Vinílico com impressão digital.





Arquitetura é superfície.

É onde a luz toca.
Onde o traço se revela.
Onde o espaço ganha identidade.

O REVID nasce para transformar planos em arquitetura.
Para vestir paredes, tetos e ambientes
com precisão, estética e permanência.

Mais do que revestimentos,
criamos superfícies que constroem espaços.

A Plasbil Revestimentos, fundada em 1998, é a maior indústria do setor da América Latina, com sólida trajetória na transformação de materiais em soluções arquitetônicas.

Pioneira no revestimento vinílico com impressão digital, o REVID nasceu em 2017 a partir dessa inovação, tornando-se a primeira marca do segmento a unir tecnologia digital a superfícies arquitetônicas de revestimentos vinílicos.


Tecnologia, precisão e controle de qualidade fazem parte de cada etapa do processo.

Para que a estética não seja apenas aparência,
mas também estrutura, desempenho e confiança.



Revestimento Vinílico


REVID



parede



teto



2,70 | 4 | 6 m

Espessura: 10 mm
Largura: 250 mm

Madeira Arezzo


Equilíbrio entre design, textura e contemporaneidade.



Fawn II
JE2501.248



Tabacco II
JE2501.241



Almond II
NE2501.252



Cândido
BE2501.212

Madeira Nobre

Sofisticação que se expressa na matéria.



Café
JE2501.268



Tauari II
NE2501.257



Angelim II
JE2501.244

Madeira Ébano

Profundidade, contraste e identidade arquitetônica.



Avelã
JS2501.266



Noz
JS2501.267



Platina
BS2501.265

Madeira Sintra

Textura natural em sua forma mais arquitetônica.



Perla
BE2502.114



Fulvous II
NE2502.261




Cacau II
JE2502.246



Chamoisee II
JE2502.247



Bez II
JE2501.245




Brun II
JE2501.242



Revestimento Vinílico


REVID



parede



teto



2,70 | 4 | 6 m

Espessura: 10 mm
Largura: 250 mm

Madeira Fresno


Leveza visual e discreta.



Vanilla
BE2501.107

Madeira Tília

Expressão sutil e limpa.



Ocre
JE2501.239

Madeira Perni

Precisão, ritmo e suavidade.



Farro II
NE2501.254

Madeira Painei

A superfície em composição.



Ripado II
NS2501.255

Madeira Golden

Luz, calor e sofisticação.




Aurora
JA2501.271



Sunset
JA2501.270

Tecido Ripple


Vestindo espaços.



Fibrous
BS2501.172

Concreto Cimento

Força urbana e leitura sofisticada.



Cosmopolitan
BE2501.133

Mármore Calacata

Superfície contemporânea.



Nacre
BE2502.153

Madeira Desert

Tonalidade quente e única.




Dune
JA2501.272

Acabamentos Linha REVID

Disponível para todos os modelos de impressão do REVID.



Emenda Rígida



Acabamento Convencional

Obras Reais

REVID

Acesse
mais obras:



Madeira Sintra Bez II



Madeira Sintra Bez II

Madeira Painei Ripado II



Madeira Nobre Angelim II




Panel Ripado | 3D


7, 10 e 20 mm de espessura

200 x 7 mm x 3 e 6 m


Ritmo sutil para superfícies de leitura leve.




Relevo Castanha
2008.34



Relevo Ipê
2008.12




Relevo Mogno
2008.46




Relevo Preto
2008.232

250 x 20 mm x 3 m


Presença arquitetônica em escala ampliada.




Relevo Castanha
2520.34



Relevo Ipê
2520.12




Relevo Mogno
2520.46




Relevo Preto
2520.232

250 x 10 mm x 3 m

Proporção equilibrada para uma arquitetura precisa.



Branco
2510.1



Cinza Escuro
2510.7




Relevo Castanha
2510.34



Relevo Ipê
2510.12



Relevo Mogno
2510.46



Relevo Preto
2510.232



Relevo Ipê | 20 mm

LVT (colado)

Espessura: 2,0 e 2,5 mm
Largura: 187 mm
Comprimento: 1.227 mm

SPC (clicado)

Espessura: 4,2 mm + 1 mm IXPE
Largura: 181 mm
Comprimento: 1.220 mm



Saiba mais

LVT (colado)

Leveza, flexibilidade e continuidade visual.



Nogueira | 2 mm
18720.25



Carvalho | 2 mm
18720.30



Cacau | 2,5 mm
18725.117



Castanha | 2,5 mm
18725.262



Capuccino | 2,5 mm
18725.263



Concreto | 2,5 mm
18725.264

SPC (clicado)

Estrutura rígida, encaixe preciso e alta resistência.



Capuccino | 4,2 mm
18142.263



Concreto | 4,2 mm
18142.264



Capuccino - 4,2 mm - SPC

Nobre


Espessura: 15 mm
Altura: 70, 100 e 150 mm
Comprimento: 2,40 m

Modern


Espessura: 15 mm
Altura: 70, 100 e 150 mm
Comprimento: 2,40 m

Rodapé Nobre


Sofisticação nos detalhes, presença no ambiente.




Branco | 70 mm
0139.1




Creme | 70 mm
0139.28



Cinza | 70 mm
0139.2




Relevo Ipê | 70 mm
0139.12




Branco | 100 mm
0141.1




Creme | 100 mm
0141.28




Cinza | 100 mm
0141.2




Relevo Ipê | 100 mm
0141.12




Branco | 150 mm
0142.1



Relevo Ipê | 150 mm
0142.12




Relevo Mogno | 150 mm
0142.46




Relevo Preto | 150 mm
0142.232




Branco
Boleado | 70 mm
0143.1




Relevo Ipê
Boleado | 70 mm
0143.12




Relevo Mogno
Boleado | 70 mm
0143.46




Relevo Preto
Boleado | 70 mm
0143.232




Relevo Mogno | 70 mm
0139.46



Relevo Preto | 70 mm
0139.232




Relevo Mogno | 100 mm
0141.46




Relevo Preto | 100 mm
0141.232

Rodapé Modern


Linhas retas, visual limpo e estética atemporal.



Branco | 70 mm
0331.1



Branco | 100 mm
0332.1




Branco | 150 mm
0334.1



Empresa certificada
conforme a norma
ISO 9001:2015 – *Sistema*
de Gestão da Qualidade

Nosso site



@plasbil

@revid.br